



Referencia artículo

5844-C

## Paleta norte con mango madera de haya PEFC 190 mm / 5844C

Marca

Bellota

Código EAN

8414299133202

Uso

Para trabajos de albañilería y alicatado.

### Ventajas

Prepara la masa de cemento, extiendela e incluso rompe un ladrillo con la máxima seguridad de que la paleta no se te romperá nunca.

Para toda la vida. Forjada en una sola pieza, está fabricada en acero especial Bellota. Tratada térmicamente.

No baila. Perfecta fijación entre la espiga y el mango de madera de haya de tacto suave y con certificación PEFC.

### Descripción

Paleta norte profesional de acero, forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas (irrompible).

Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga, no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta fijación mango-espiga.

Mango de madera de haya certificado PEFC de tacto agradable con virola de acero inoxidable. Para trabajos de albañilería.

### Atributos y características

---

#### Atributos

Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm): 190x117

#### Características

Uso: Para trabajos de albañilería y alicatado.

Material del mango: Madera de haya

Longitud de la hoja (en mm): 19

Anchura de la hoja (en mm): 117

Hoja cónica  
Forma: Cuadrada  
Forjada en una sola pieza  
Resistencia unión hoja-mango: 600 Kg

## Dimensiones

---

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
170	117	325	0.46
Peso bruto (en Kg)			
0.47			

## Acabados

---

Material	Color	Acabado
Acero, Madera de haya	Metálico,Madera, Metálico,Madera	Hoja barnizada, Mango barnizado

## Clasificaciones y certificados

---

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTAN AS,CORT.	PEFC

## Enlaces PDF

---

Folleto

- Paletas\_ES.pdf

## Repuestos y accesorios

---

Repuestos



M 5842-H

Mango de madera de haya con  
certificado PEFC para Paleta / M  
5842-H