

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Polvo de mármol

Códigos de producto:

Referencia: 1201

Tamaño árido: ≤ 1 mm

E.A.: ≥ 90

Azul de metileno: MBf1,33

Cloruros solubles en agua: $< 0,01\%$

Contenido total de Azufre: $< 0,01\%$

Sulfatos solubles en ácido: AS 0,2

Contenido Materia Orgánica: Sin Materia Orgánica

TAMAÑO 0/1 mm | UNE EN 146901

El polvo de Mármol LAFAC de granulometría 0/1mm es un producto obtenido de la trituración de roca metamórfica compuesta por Carbonato Cálcico y magnesio.

PRESENTACIÓN

Sacos 25 kg (aprox.)

Palets 48 sacos



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.

Cr. Afores s.n.

08283 Castellfollit de Riubregós

(BARCELONA)

Tel. 93 869 84 19

e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

PRODUCTO

El polvo de Mármol LAFAC de granulometría 0/1 mm es un producto obtenido de la trituración de roca metamórfica compuesta por Carbonato Cálcico y magnesio.

APLICACIONES

El polvo de mármol LAFAC es un producto idóneo para utilizar en las formulaciones de hormigones y morteros, así como en la industria química.

CARACTERÍSTICAS

El polvo de mármol LAFAC es un producto fino de gran calidad.

CALIDAD

El polvo de mármol LAFAC, está sometida a los ensayos para sus diferentes usos según la siguiente normativa:

UNE EN 12620 Hormigones

UNE EN 13139 Morteros de Albañilería

Productos LAFAC S.L. garantiza que cumple con los valores publicados en esta ficha técnica de producto.

Todos los Morteros Fabricados por PRODUCTOS LAFAC, S.L. se realizan bajo el N° de certificado de Conformidad CE: 1170/CDP/MR/.00076



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS