



**Pulsador monobloc IP55  
10AX 250V~ con sistema  
de embornamiento  
rápido gris Simon Aqua**

Ref.: **4490150-035**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

Acabado	Gris
Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Compatibilidad	Mecanismos Simon 27
Sentido de instalación	Vertical
Contenido del embalaje	Mecanismo, base y marco con tecla
Serie	Simon Aqua
Versión	Individual
Intensidad	10 A
Voltaje	250 V~
Monobloc	Sí
Tipo de embornamiento	Rápido
Tipo de accionamiento	Basculante

## Información técnica

Profundidad	57,5 mm
Sección de cable admitida	De 1,5 a 2,5 mm
Pelado de cable necesario	11 mm
Grado IP	55
Grado IK	7
RAL	7035
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedores termoplástico
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008 + EN 60670-1:2005
-----------	---

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899