

## **ILLINOIS BONE RECT 60X120**

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

**A037900** 60x120 9,50 PC BIA GL



## **DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL**

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIE	DADES FÍSICAS	
THOTIE	DADEO I ICICAO	
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas)	EN ISO10545-07	III
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	0.0000000000000000000000000000000000000	
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	0.0000000000000000000000000000000000000	
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GB	
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GB	
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	3	

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (R) DIN 51130 R10





