



Referencia artículo

8251-200

Cortafríos de acero Cr.V. 200x22 mm / 8251200

Marca

Código EAN

Bellota

8414299146103

Uso

Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral. Evita sustos y lesiones. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo. Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas.

Descripción

Cortafríos profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas. Para apertura de rozas, trabajos de albañilería y corte de chapa en frío.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 12 Sección (en mm): 22

www.bellota.com 1/2



Características

Anchura de la punta (en mm): 22

Material: Cromo vanadio Sección (en mm): 22 Forma: Cortafrio

Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)

Punta tratada (resistencia)

Uso: Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Dimensiones

Largo articulo (en mm) Ancho articulo (en mm) Peso neto (en Kg)

12 23 200 0.33

Peso bruto (en Kg)

0.33

Acabados

Material Color Acabado

Cromo vanadio Azul Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario Nomenclatura aduanera

82055910 PALETAS,LLANAS,ALCOTAN

AS,CORT.

www.bellota.com 2/2